

3.7. Peñaranda

3.7.1. Monasterio de las Madres Franciscanas 101

3.7.2. Ruta turística por Peñaranda de Duero 104

3.7.3. Hotel El refugio de Don Miguel 107



3.7.1. Monasterio de las Madres Franciscanas Concepcionistas

- ✉ **Dirección:** Calle de las Monjas s/n
- ☎ **Teléfono:** 947 552 014
- 🌐 **Web:** www.concepcionistasaranzazu.es/donde-estamos/penaranda



Más información sobre accesibilidad:

<https://equalitasvitae.com/turismo-accesible/monasterio-de-las-madres-franciscanas-concepcionistas/>

Información general del recurso

Monasterio ubicado en el centro de Peñaranda de Duero, comenzó a edificarse en 1528 a expensas de los Condes de Miranda y desde su origen es morada de la Comunidad de las Madres Franciscanas Concepcionistas, cuya primera Abadesa fue Sor Ana de Zúñiga Avellaneda.

La Iglesia muestra en su techumbre un sugestivo artesanado mudéjar y en el interior se halla un bello patio renacentista.

Accesibilidad física

Acceso/entrada

- ➔ Entrada a través de rampa con pendiente que oscila entre el 12 y el 13%.
 - Anchura de 90 cm.
 - Cuenta con barandilla a 1 lado.
- ➔ Puerta con hueco libre de paso de 78 cm.

Movilidad

- ➔ Óptima movilidad en el interior del templo con zonas de giro libre de obstáculos de 150 cm.
- ➔ Pavimento liso y uniforme.

- Bancos con respaldo y reposabrazos.
- El claustro no es accesible para personas usuarias de silla de ruedas.

Galería de imágenes



Rampa de acceso.



Entrada al templo.



Interior de la iglesia.



Retablo.



Claustro.



Losas de piedra en pared con texto y escudo en bajo relieve.

3.7.2. Ruta por Peñaranda de Duero

☎ Teléfono: 947 55 20 63

@ E-mail: ofturp@hotmail.com

🌐 Web: www.penarandadeduero.es



Más información sobre accesibilidad:

<https://equalitasvtae.com/turismo-accesible/ruta-turistica-penaranda-de-duero>

Información general

Peñaranda de Duero es un precioso pueblo declarado Monumento Histórico Artístico ubicado dentro de la Ruta del Vino del Duero. Pequeña villa medieval por la que pasaron reyes y grandes dinastías. Cargada de historia y cultura que se refleja en sus casas blasonadas, calles empedradas y arquitectura popular.

A excepción del Convento de las Madres Franciscanas Concepcionistas, ninguno de los edificios emblemáticos de la localidad es accesible para personas con movilidad reducida en la actualidad. Sin embargo, existe la posibilidad de realizar una ruta exterior por el casco histórico de Peñaranda para conocer su historia.

Accesibilidad física

Por la orografía algunas de sus calles cuentan con elevada pendiente.

En algunos tramos hay suelo empedrado e irregular y en otros el suelo es hormigonado.

Dentro del recorrido hay calles con aceras estrechas por lo que es necesario transitar por la calzada.

Recorrido:

- ➔ La ruta comenzaría accediendo por el arco que hay junto a la Posada Ducal que da acceso a la Plaza del Palacio de Avellaneda.

- ➔ En esta plaza está también la entrada principal a la Excolegiata. Se ubica aquí también una zona de soportales y el rollo jurisdiccional.
- ➔ Pasada la oficina de turismo, que no es accesible, seguir unos metros más por la misma calle cuyo pavimento pasa de empedrado a hormigonado.
- ➔ En este tramo la calle deja de ser plataforma única y cuenta con aceras estrechas sin vados rebajados
- ➔ Seguir en esa dirección hasta la segunda bocacalle que lleva directamente a una plaza donde se encuentra la parte trasera de la Excolegiata. Esta plaza además es un lugar de especial interés porque es uno de los puntos de interés en la noche de velas.
- ➔ Regresar a la plaza por el mismo itinerario realizado y desde la plaza ascender hacia el edificio del ayuntamiento pasando por delante de una fuente. Tramo corto con pendiente pronunciada.
- ➔ Junto al ayuntamiento se encuentra una antigua bodega de vino.
- ➔ Desde aquí hay que ir hacia la derecha en dirección a otro de los arcos que dan acceso al casco histórico de la localidad y que comunica con el Monasterio Madres Franciscanas Concepcionistas. A excepción de los primeros metros de calle donde el suelo es empedrado, posteriormente el pavimento es hormigonado.
- ➔ El propio convento es visitable y accesible para personas con movilidad reducida porque tiene rampa en la entrada.
- ➔ Desde el Monasterio seguir por la misma acera en dirección a la zona de aparcamiento hasta llegar al primer paso de peatones.
- ➔ El recorrido finalizará en el arco donde daba comienzo la ruta o se puede proseguir bordeando las murallas.
- ➔ Durante el recorrido hay algunos bancos de descanso.

Galería de imágenes



Casona con fachada de piedra.



Fachada de iglesia.



Plaza con edificaciones tradicionales.



Fachada del ayuntamiento.



Paso de peatones.



Fachada de casona con balcones de madera.

3.7.3. Hotel El refugio de Don Miguel

✉ Dirección: C/ de la Botica, 21,
09410 Peñaranda de Duero

☎ Teléfono: 657 82 77 43

@ E-mail: turismorural@elrefugiodedonmiguel.com

🌐 Web: www.elrefugiodedonmiguel.com



Más información sobre accesibilidad:

<https://equalitasvtae.com/turismo-accesible/el-refugio-de-don-miguel/>

Información general del recurso

Hotel situado en la localidad burgalesa de Peñaranda de Duero. Rodeado de un entorno único repleto de historia con ciudades y villas romanas o pueblos medievales.

El hotel cuenta con un bar restaurante con comida casera tradicional.

Un hotel con mucho encanto ideal para hospedarse y descubrir la zona.

Accesibilidad física

Acceso/entrada

- Acceso al Hotel por puerta lateral con rampa descendente de elevada pendiente, mayor del 15 %.
- Puerta de entrada con apertura hacia el interior con hueco libre de paso mínimo de 80 cm.

Movilidad

- El hotel cuenta con varias plantas a las que se accede a través de ascensor.
- Medidas: puerta de 80 cm. Interior cabina 100 cm de ancho.
- Óptima movilidad.
- Diámetro de giro de 150 cm.

Habitación accesible

- Situada en planta baja.
- Puerta abatible hacia el interior con hueco libre de paso de 78 cm.
- Habitación de dos camas de 90 cm.
- Espacio entre las dos camas de 90 cm
- Espacio inferior de las camas 25 cm de altura.
- Diámetro de giro en la habitación 120 cm.
- Cuenta con escritorio con altura superior de 82 cm y altura del hueco inferior de 65 cm.

Baño adaptado de la habitación

- Puerta corredera, con espacio libre de paso de 71 cm.
- Inodoro genérico colocado a 40 cm.
- Cuenta con barras de apoyo a ambos lados, abatible en el lado derecho y fija en el izquierdo.
- Espacio de transferencia lateral al wc de 75 cm.
- Lavabo sin pie a 80 cm en la parte superior y 63 cm de altura inferior.
- Grifo mono mando corto.
- Espejo a 127 cm de altura.
- Diámetro de giro de 145 cm.
- Ducha a cota cero con hueco de paso de 80 cm y 100 cm de profundidad.
- Cuenta con taburete de ducha portátil.

Galería de imágenes



Puerta de entrada al hotel.



Barra del bar.



Comedor.



Armario y escritorio de la habitación.



Baño adaptado de la habitación.



Zona de la ducha.